

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.





Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren Tél. : +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

E.P. Algex. Groene aanslagverwijderaar. Biologisch afbreekbaar, reinigingsmiddel voor het verwijderen van groene aanslag. Toelatingsnummer is BE-REG-01887.

Productomschrijving

E.P. Algex is het moderne, doelmatige antwoord op problemen met het verwijderen van groene aanslag. E.P. Algex heeft geen schadelijke nawerking en kan daardoor veilig gebruikt worden op allerlei oppervlakken zoals dakpannen, marmer, glas, flagstones, terrastegels, metalen enz. E.P. Algex werkt snel, doelmatig en preventief.

Oplossingsgebieden

- Algen en groene aanslag op paden, terrassen e.d. veroorzaken vaak zeer gevaarlijke situaties: denk bijv. aan uitglijden.
- Groene aanslag op muren is vaak een doorn in het oog en geeft een onverzorgd uiterlijk.
- Groene aanslag op glas zoals in kassen houdt licht tegen, verlaagt het rendement en verhoogt de stookkosten.

Duurzame oplossing

E.P. Algex werkt snel en doelmatig. E.P. Algex heeft een zeer doeltreffende preventieve werking en voorkomt de groei van groene aanslag.

Speciale voordelen

- Werkt snel en doelmatig.
- Is veilig voor gebruik op elke ondergrond.
- Zeer economisch in gebruik.
- Dringt diep door in poreuze materialen zoals steen e.d.
- Is biologisch afbreekbaar.
- Werkt preventief gedurende een lange periode.

Toepassingsgebieden

- Paden, trottoirs, terrassen, erfafscheidingen, muren, flagstones, grafzerken, marmer.
- Glas (van kassen, schuren en loodsen), dakpannen, golfplaten en rieten dakbedekking.
- Zitbanken.



Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren Tél. : +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

Bijzonderheden

Gebruik E.P. Algex veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Raadpleeg voor een verantwoord gebruik tevens het veiligheidsinformatieblad. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.

Omschrijving vanuit het Besluit tot Toelating:

Bestrijding van groene aanslag:

Maak een gebruikskoncentratie van 5% (1:20) en breng het product gelijkmatig aan op een droog oppervlak met een lagedrukspuit. Niet aanbrengen als er regen wordt verwacht in de volgende 24 uur. Niet schrobben of met hogedrukreiniger behandelen. Niet afspoelen met water.

Niet op planten spuiten of gieten. Houd huisdieren uit de buurt van behandelde gebieden totdat het gebied volledig droog is. Vermijd het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast waterwegen. Dit product is giftig voor vissen en andere waterorganismen.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.



Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren Tél. : +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

E.P. Algex Nettoyant de dépôts verts. Produit de nettoyage biodégradable pour l'élimination des dépôts verts. Numéro d'agrément BE-REG-01887.

Description du produit

E.P. Algex est la réponse moderne et efficace aux problèmes d'élimination des dépôts verts. E.P. Algex n'a pas d'effet nocif et peut ainsi être utilisé en toute sécurité sur tous types de surfaces, telles que panneaux de toit, marbre, verre, dalles, carreaux de terrasse, métaux, etc. E.P. Algex agit rapidement, efficacement et de manière préventive.

Domaines de solutions

- Les algues et dépôts verts sur les allées, terrasses, etc. entraînent souvent des situations très dangereuses, notamment avec des risques de glissade.
- Sur les murs, les dépôts verts sont disgracieux et donnent un aspect peu soigné.
- Les dépôts verts sur le verre, comme dans les serres, bloquent la lumière, font baisser le rendement et augmentent les coûts de chauffage.

Solution durable

E.P. Algex agit rapidement et efficacement. E.P. Algex a une action préventive très efficace et évite la prolifération des dépôts verts.

Les prestations spéciales

- Agit rapidement et efficacement.
- Garantit une utilisation sûre sur toutes les surfaces.
- Très économique.
- Pénètre en profondeur dans les matériaux poreux comme la pierre.
- Est biodégradable.
- Agit de manière préventive pendant une période prolongée.

Applications

- Allées, trottoirs, terrasses, séparations de terrains, murs, dalles, pierres tombales, marbre.
- Verre (serres, hangars et remises), panneaux de toit, tôles ondulées et toits de chaume.
- Bancs.



Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren Tél. : +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

Détails

Utiliser E.P. Algex en toute sécurité. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et la fiche d'information produit.

Pour une utilisation responsable, consulter également la fiche de données de sécurité. Tenir les animaux domestiques à distance des surfaces traitées tant qu'elles sont humides.

Mode d'emploi

Lutte contre les dépôts verts :

Utiliser une concentration de 5 % (1:20) et appliquer le produit uniformément sur une surface sèche à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression. Ne pas appliquer en cas de prévisions de pluie dans les prochaines 24 heures. Ne pas balayer ni rincer au nettoyeur à haute pression. Ne pas rincer à l'eau.

Ne pas pulvériser ni verser sur les plantes. Tenir les animaux domestiques à l'écart des zones traitées jusqu'à ce qu'elles soient totalement sèches. Éviter de traiter des surfaces dures et des appareils situés à proximité de cours d'eau. Ce produit est toxique pour les poissons et autres organismes aquatiques.

Matériaux d'emballage

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET: de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.