

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Deck Wash Eco. Milde, biologisch afbreekbare veilig te gebruiken scheepsdek reiniger, speciaal bedoeld voor het onderhoud van schepen. Met toevoeging van natuurzuivere soda.

Productomschrijving

Deck Wash Eco is een geconcentreerde, water-oplosbare heavy duty reiniger voor snelle en effectieve reiniging van waterbestendige oppervlakken, zoals scheepsdekken en wanden op schepen. Het is gebaseerd op volledig biologisch afbreekbare oppervlakteactieve bestanddelen, tensides en detergenten.

Het bevat ook een afbreekbare component die bijdraagt aan meer intensieve reiniging.

Met Deck Wash Eco, levert Eco-Point een effectieve en gebruiksvriendelijke reiniger. Het ecologische karakter van Deck Wash Eco resulteert in een minimale milieu- en veiligheidsbelasting.

Oplossingsgebieden

- Vuil en verontreiniging op dekken, wanden en leidingen veroorzaakt onhygiënische en onveilige omstandigheden.
- Vuil en besmetting op plafonds en niet gemakkelijk te bereiken gebieden is moeilijk te verwijderen.
- Deck Wash Eco is minder irriterend voor de ogen en de huid in vergelijking met conventionele reinigingsmiddelen.
- Vuil en verontreiniging kan schade en gladde situaties veroorzaken.
- Deck Wash Eco kan worden gebruikt bij de voorbehandeling van overschilderbare oppervlakken.

Duurzame oplossing

Deck Wash Eco is een veilig, krachtig en geconcentreerd product, dat een oplossing voor de bovengenoemde activiteiten biedt. Deck Wash Eco behaalt de ideale match tussen economische- en duurzame kwaliteitseisen. Ideaal voor het reinigen van vloeren, muren en waterbestendige oppervlakken van bijvoorbeeld schepen, jachten, boten, tankers, vrachtschepen, etc..

Speciale voordelen

- Volledig biologisch afbreekbaar.
- Waterverdunbaar.
- Is een concentraat en daarom economisch in gebruik.
- Heeft roestwerende eigenschappen.
- Deck Wash Eco schuimt amper en verstoort niet de olie/waterscheider (bilge/lens water).

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- Reiniging van de scheepsdekken.
- Reiniging van laadruimen zoals cokes, kolen en minerale olieresten.
- Reinigen van wanden en leidingen vervuild met minerale oliën en vetten.
- Atmosferische vervuiling verwijderen van plafonds.

Bijzonderheden

Deck Wash Eco werkt perfect met koud water. Deck Wash Eco kan ook worden verdund met zeewater. Deck Wash Eco kan op de meeste metalen oppervlakken toegepast worden; voor aluminium, zink en verzinkte materialen adviseren we dit eerst te testen. Deck Wash Eco kan geverfde oppervlakken en glanzend aluminium mat maken, in geval van twijfel het product eerst testen op een minder zichtbare plaats.

Gebruiksaanwijzing

Deck Wash Eco wordt handmatig ingezet. Raadpleeg eerst de werkinstructie voor het bepalen van de juiste hoeveelheid Deck Wash Eco voor het ontvetten van overschilderbare onderdelen.

Scheepsdekken:	1-20 %
Ontvetten schilderwerk:	5-10 %
Algemene reiniging:	1-10 %
Laadruim reiniging:	10-50 %

Deck Wash Eco kan gebruikt worden met een kwast of mop, m.b.v. een sprayer, met een hogedrukreiniger, stoomreiniger of met een schrobzuigmachine.

Het effect van de Deck Wash Eco kan worden verbeterd met een doek, Scotch-Brite, borstel, bezem of hogedruk.

De dosering is afhankelijk van de mate van verontreiniging, 1:1-1:10. Voor lichte verontreiniging is het zelfs mogelijk met 1:50. Verhoog de concentratie bij verdunning met zeewater.

Spoelen met water of drogen met een doek voorkomt zeepresten.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.