

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

E.P. Remmenreiniger. Sneldrogende biologisch afbreekbare remmenreiniger met hoog oplossend vermogen voor de verwijdering van velerlei vervuilingen zoals van vetten en oliën, maar ook veel katten en harsen kunnen worden verwijderd.

Productomschrijving

E.P. Remmenreiniger is een product gericht op ontvettingstoepassingen bij technische diensten, waarbij snelle en gedegen werking vereist is. Tevens is een residuloos eindresultaat hier vaak noodzakelijk. De samenstelling van E.P. Remmenreiniger maakt het product mensvriendelijk en verantwoord in gebruik. E.P. Remmenreiniger is volkomen aromaat- en halogeenvrij, droogt snel en is vrij van chest- en milieulabelling.

Oplossingsgebieden

- vervuilde machines
- tectyl-, bitumen en kitresten
- vervuilde motoren (en onderdelen)
- vervuild gereedschap
- vervuilde kettingen
- vervuilde filters
- reinigen van remmen en transmissies
- inkt- en harsresten
- spuitbussen remmenreiniger
- niet uitgehard pur-schuim
- vervuilde onderdelen
- vervuilde lagers
- viltstift

Duurzame oplossing

E.P. Remmenreiniger is de oplossing daar waar men snel en verantwoord te werk wil en moet gaan. In de praktijk is dat op plaatsen waar men genoodzaakt is om het oppervlak schoon en droog op te leveren.

E.P. Remmenreiniger werkt snel en effectief en is niet corrosief

E.P. Remmenreiniger is de verantwoorde vervanger voor diverse soorten spuitbus remmenreinigers die veel schadelijke drijfgassen en oplosmiddelen bevatten en waarvan tevens de verpakking apart moet worden ingezameld.

Speciale voordelen

- Vrij van CMR stoffen (bijv. aromaten als benzeen en toluen) en vrij van CFK's (zoals trichloorethaan of methyleenchloride)
- Optimaal en zuinig aan te brengen door gebruiksvriendelijke sproeikop (USD) en het upside down spuitsysteem
- Prettig in gebruik en heeft een hoog oplossend vermogen
- Geeft substraat een hoge oppervlakte energie in vele toepassingen en waarborgt dus een hoge hechtingswaarde voor vervolgprocessen
- Werkt snel en droogt snel
- Heeft een sublieme ontvettende werking en is residuvrij
- Veilig op alle metaal- en veel kunststofsoorten
- Bij gebruik van hervulbare sprayflacons wordt (gevaarlijk) afval van spuitbussen voorkomen en optimaal gebruik gemaakt van de verpakking.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Verwijderen van kit- en harsresten in mengers en mixers, niet uitgehard pur-schuim, stickers en lijmresten, verwijderen van viltstift en ontvetten metaal; nu in één stap!

Reinigen en ontvetten van onderdelen en gereedschappen, kogellagers, kettingen, transportbanden, metalen en kunststoffen (eerst uittesten op bestendigheid), filters en transmissies, remmen en motoronderdelen.

Dé vervanger van vluchtige, schadelijke spuitbusreinigers!

Bijzonderheden

Niet vernevelen in open vuur en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Kan bepaalde gelakte oppervlakken, rubbers en kunststoffen aantasten. Bij twijfel eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.



E.P. Remmenreiniger kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. E.P. Remmenreiniger draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een lenswater voorziening is het raadzaam contact op te nemen met uw productadviseur.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

E.P. Remmenreiniger dient puur gebruikt te worden. E.P. Remmenreiniger kan verwerkt worden via verspraken, doek, kwast of dompelmethode.

- Verspraken: draai de nozzle van de sprayer zover los dat een straal ontstaat. Spray E.P. Remmenreiniger rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek of afspoelen met water of luchtdruk.
- Dompelen: dompel het object in de E.P. Remmenreiniger. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en afspoelen met water of geforceerd drogen.
- Drogen door geforceerde droging, wil zeggen met behulp van een doek/tissue of door afblazen met perslucht.
- Reiniging kan ondersteund worden met behulp van een borstel of een doek. Bij benatten van een doek voorkomt men nevelvorming, hetgeen o.a. zuiniger is in gebruik.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.