

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life



Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecometal Mensvriendelijk en ecologisch verantwoorde visceuse zure reiniger.

Productomschrijving

Ecometal is een biologisch afbreekbare, mensvriendelijke, visceuse, zure reiniger speciaal ontwikkeld om op een veilige, doeltreffende manier aanslag te verwijderen van roestvrijstaal. Ecometal kan worden ingezet om de verkleuringen op roestvrijstaal (316) na het lassen te verwijderen.

Oplossingsgebieden

- door veelvuldig contact met (zout) water wordt roestvrijstaal dof.
- verkleuringen door lassen geven een lelijk aanzicht
- vaak worden bij het verwijderen van deze verkleuring zwaar giftige en corrosieve middelen ingezet.
- voor het werken met deze middelen is huid-, oog- en adembescherming vereist.
- deze conventionele chemicaliën zijn zeer milieubelastend en men dient daarom verregaande maatregelen te nemen om gemorst of gebruikt product op te vangen, zeker op plaatsen waar ook met voedsel wordt gewerkt.
- deze gemorste en/of gebruikte middelen dient men als een aparte afvalstroom te behandelen.

Duurzame oplossing

Ecometal is gezien de samenstelling veilig in gebruik. Desondanks heeft Ecometal uitstekende reinigende eigenschappen. Door deze combinatie is Ecometal een revolutionaire doorbraak op het gebied van reinigen van roestvrijstaal.

Speciale voordelen

- Kostenbesparend, door snel en zuinig gebruik.
- Mensvriendelijk, ecologisch verantwoord en heeft een frisse geur!
- Zowel handmatig als met schuimunit in te zetten.
- Volledig biologisch afbreekbaar.
- Vervanger voor vele agressieve zuren.
- Door het visceuse karakter van het product is een langere contacttijd mogelijk en zeer geschikt voor verticale oppervlakken.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- vanwege visceuse karakter uitstekend inzetbaar op verticale oppervlakken
- het reinigen van doffe aanslag van roestvrijstaal
- het verwijderen van verkleuring, die optreedt bij lassen
- het verwijderen van oxidatie (roest)
- verwijdering van aanslag van diverse zouten en oxides op roestvrijstaal
- wasplaatsen
- tegelwerk
- inspectieglazen

Bijzonderheden

Voorzichtig zijn bij gebruik op gegalvaniseerde oppervlakken, zink en bepaalde chroomsoorten. Niet gebruiken op marmer of andere kalkhoudende ondergronden. Roestvrijstaal 304 kan verkleuring geven bij te lange contacttijd. Altijd goed afspoelen met water, bij twijfel eerst uittesten.

Gebruiksaanwijzing

Ecometal wordt gewoonlijk onverdund gebruikt.

Spray het te behandelen oppervlak in en laat de Ecometal enige tijd inwerken. Om een beter en sneller resultaat te verkrijgen, kan men een (schuur)spons gebruiken. Daarna afspoelen met water.

Ecometal is ook toepasbaar met een schuimunit. Schuim het te behandelen oppervlak in en laat de Ecometal enige tijd inwerken. Daarna afspoelen met water.

Bij twijfel geldt: eerst uittesten op een minder zichtbare plaats en eventueel uw productadviseur raadplegen.

Voor elektrolytisch lasnaad reinigen adviseren wij de E.P. Weldex.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.