

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life





Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecosem. Mensvriendelijk en ecologisch verantwoord reinigingsconcentraat voor het verwijderen van oxides, kalk etc.

Productomschrijving

Ecosem is een water-verdunbare, biologisch afbreekbare reiniger voor het verwijderen van oxides van aluminium, koper en messing. Tevens inzetbaar voor het verwijderen van kalk, cementsluier, betonwaas, roestaanslag, etc.

Oplossingsgebieden

- agressieve zuren veroorzaken veel schade vanwege hun corrosieve karakter
- agressieve zuren verspreiden schadelijke dampen, ze zijn schadelijk voor het milieu en onveilig in gebruik
- de gebruikelijke zuren veroorzaken stankoverlast
- Cementsluier op tegelvloeren, muren, trappen, kozijnen e.d.
- roestaanslag op paden, terrassen, daken en muren
- zeepresten en kalkaanslag in douches, toiletten, wasruimtes

Duurzame oplossing

Ecosem is gezien het geringe zuurgehalte veilig in gebruik. Desondanks heeft Ecosem uitstekende kalkoplossende eigenschappen.

Tevens heeft Ecosem een krachtige, reinigende werking. Door deze combinatie is Ecosem een multifunctioneel product, dat resoluut afrekent met vet, vuil, kalk- en zeepresten in sanitaire ruimten.

Daarnaast is Ecosem natuurlijk ook het antwoord op het verwijderen van cementsluier, betonwaas, roest- en koperaanslag, etc.

Speciale voordelen

- kostenbesparend, door snel en zuinig gebruik
- mensvriendelijk en ecologisch verantwoord
- volledig biologisch afbreekbaar
- multifunctioneel
- vervanger voor vele agressieve zuren
- eenvoudig toe te passen
- tast geen voegen aan
- milde citrus geur
- Ecosem is Isega gecertificeerd

ECOPPOINT

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Ecosem kan in de industrie ingezet worden voor het verwijderen van:

- oxides van aluminium, koper en messing
- walshuid
- roestvorming
- lasnaad verkleuring

Tevens kan de Ecosem ingezet worden voor het verwijderen van kalk, cementslur, betonwaas en roestaanslag in:

- sanitaire ruimtes
- terrassen en paden
- muren en daken
- vloeren

Bijzonderheden

Voorzichtig zijn bij gebruik op roestvrijstaal, gegalvaniseerde oppervlakken, zink en bepaalde chroomsoorten. Altijd goed afspoelen, bij twijfel eerst uittesten. Niet te gebruiken op kalkhoudende ondergronden zoals marmer.



Ecosem kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Ecosem draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Verdun Ecosem afhankelijk van de mate van vervuiling van het object met water.

Breng Ecosem op met een borstel, laat het product inwerken, borstel of schrob de vervuiling af en spoel na met water.

Bij het verwijderen van cementslur op muren verdient het aanbeveling deze eerst met water nat te maken i.v.m. de zuigende werking van stenen.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.