

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



Eco-Point Group
BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288
E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecosol 100. Industriële reiniger/ontvetter op basis van zeer hoogwaardige, aromaarme petroleumdestillaten.

Productomschrijving

Ecosol 100 is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege een zeer laag aromatengehalte. Het product is ontwikkeld voor het verwijderen van allerlei vervuilingen, zoals olie, vetten, inktresten, harsen, lichte bitumeuze vervuilingen etc.

Oplossingsgebieden

- vervuild gereedschap
- vervuilde onderdelen
- vervuilde machines
- vervuilde vloeren
- vervuilde elektrische apparatuur

Duurzame oplossing

Ecosol 100 is het veilige en doeltreffende antwoord op dagelijkse reinigings/ontvettingsproblematieken. In de praktijk is dat op plaatsen waar men tot voorheen zeer schadelijke, licht ontvlambare en ongezonde snelverdampende oplosmiddelen gebruikte. Ecosol 100 is niet vluchtig, heeft een hoog vlampunt en is dus economisch en veilig in gebruik.

Speciale voordelen

- VOS vrij.
- Zeer hoog vlampunt >100° C !!!
- Heeft een hoog kookpunt en een lage verdampingsgraad.
- Bevat geen gevaarlijke stoffen.
- Heeft zowel een reinigende als conserverende werking.
- Reukloos.
- Zeer prettig en veilig in gebruik.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- motoren en machineonderdelen
- metalen
- met inkt, olie, vet vervuilde voorwerpen, machines, onderdelen en gereedschappen

Marktsegmenten:

- verpakkingsdrukkerijen
- machinefabrieken
- revisiebedrijven
- garagewerkplaatsen

Bijzonderheden

Ecosol 100 dient puur gebruikt te worden.

Solval dient puur gebruikt te worden.

Vernevel Ecosol 100 rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een vochtige doek en nawrijven met een droge doek.

Dompel het object in de Ecosol 100. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken.

Ontvetbak met voetpedaal: plaats het te reinigen object op het rooster. Pomp de Ecosol 100 op en kwast het object schoon. Laat het object uitlekken en opdrogen. Vraag naar de ontvetbak van Eco-Point: de Promatic 200.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Eco-Point Group
BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288
E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

Ecosol 100. Nettoyant/dégraissant industriel à base de distillats de pétrole de haute qualité, pauvres en aromates.

Description du produit

Ecosol 100 est un nettoyant/dégraissant qui respecte l'homme. Sans danger dans son utilisation grâce à la quasi-absence d'aromates. Ce produit est conçu pour nettoyer toutes sortes de pollution comme les huiles diverses, les graisses, la pollution légère de bitume, les résines etc.

Domaines de solutions

- outillage pollué
- accessoires polluées
- machines polluées
- lavage de toiles (en caoutchouc)
- sols pollués
- appareils électriques pollués

Solution durable

Ecosol 100 est une solution efficace sur tous les problèmes de dégraissage quotidiens. Ecosol 100 remplace efficacement les solvants qui sont nocifs pour l'utilisateur et son environnement, solvant s'enflammant facilement et qui s'évaporent rapidement. Ecosol 100 est un produit révolutionnaire de substitution sans danger.

Ecosol 100 n'est pas volatil, il a un point éclair élevé. Ecosol 100 est économique et sûr dans son utilisation.

Les prestations spéciales

- Ecosol 100 est très pauvre en aromates (< 0.1%)
- Ecosol 100 a un point éclair élevé : > 100 °C !!!
- Ecosol 100 a un point d'ébullition élevé et un degré d'évaporation bas
- Ecosol 100 ne contient pas de matières dangereuses
- Ecosol 100 nettoie et entretient à la fois
- Ecosol 100 n'a pas d'odeur, n'irrite pas
- Ecosol 100 est agréable et sans danger dans son utilisation

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

L'application

Ecosol 100 peut être utilisé pour le nettoyage de:

- moteurs et accessoires de machines
- métaux
- pollution d'encre, d'huile ou de graisse sur les accessoires, l'outillage ou les machines

Segments du marché

- la construction de carrosserie
- l'industrie automobile
- les usines de machines et l'industrie métallurgique
- les garages
- la construction navale et la navigation
- l'industrie pétrochimique
- l'industrie graphique
- les chantiers d'entretien
- les ports et les compagnies qui extraient
- des entreprises de transports
- du gaz et du pétrole

Mode d'emploi

Ecosol 100 s'utilise pur. Ecosol 100 s'utilise par pulvérisation, au chiffon ou pinceau ou par immersion pour le nettoyage des machines, de l'outillage, des sols et des accessoires.

- Pulvérisation: pulvériser Ecosol 100 directement sur l'objet à nettoyer. Laisser agir un instant, ensuite avec un chiffon humide et essuyer avec un chiffon sec.
- Immersion: immerger l'objet dans Ecosol 100. Laisser agir un instant, ensuite égoutter l'objet et rincer à l'eau et/ou essuyer.
- Pinceau : à l'aide d'un bac de dégraissage ou une fontaine. Placer l'objet sur la grille. Pomper Ecosol 100 sur l'objet et nettoyer au pinceau. Egoutter l'objet et sécher. Demander le bac de dégraissage/fontaine Promatic d'Eco-point)

Matériaux d'emballage

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.