

ECOPPOINT

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Lastoclear RTU. Biologische afbreekbare polycarbonaat reiniger.

Productomschrijving

Lastoclear RTU is een watergedragen product voor het reinigen van polycarbonaat (lexaan). Op basis van volledig biologisch afbreekbare en natuurlijke oppervlakteactieve bestanddelen en detergenten. Cracking van het polycarbonaat behoort tot het verleden en het product is daardoor revolutionair te noemen. Een adequate vervanger voor de huidige generatie polycarbonaatreinigers! Met dit product geeft Eco-Point aan dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk dat rekening houdt met mens, milieu maar ook zeer zeker met het materiaal, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het reinigen.

Oplossingsgebieden

- huidige reinigingsmiddelen veroorzaken cracking; een erkend probleem bij het reinigen van lexaan (polycarbonaat)
- indien er resten reinigingsmiddel achterblijven is de kans op cracking groot
- vertroebeld polycarbonaat geeft problemen
- polycarbonaat op spanning crackt veel eerder
- hoogwaardige toepassingen stellen hoge eisen, denk bijvoorbeeld aan kogelwerend glas
- vizieren in helmen en beschermingsmiddelen moeten goed zicht bieden

Duurzame oplossing

Lastoclear (concentraat) is door een gerenommeerde polycarbonaat fabrikant getest en goedgekeurd voor gebruik op polycarbonaat ondergronden. De Lastoclear RTU veroorzaakt geen cracking bij polycarbonaat onder spanning. Eventuele resten Lastoclear RTU die achterblijven veroorzaken eveneens geen cracking. Voor meer informatie omtrent dit onderzoek raadpleeg uw productadviseur en/of het betreffende rapport van de Lastoclear.

Speciale voordelen

- Volledig biologisch afbreekbaar en voldoet aan de detergentenrichtlijn voor reinigingsmiddelen
- Direct klaar voor gebruik! Hoeft dus niet meer verdund te worden.
- Heeft een milde pH en is niet corrosief op metaal, dus veilig in gebruik
- Ongelabeld oftewel gevaarsymboolvrij!
- Lastoclear RTU veroorzaakt geen cracking en geen vertroebeling op polycarbonaat (lexaan)

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Lastoclear RTU is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van oliën, vetten en atmosferische vervuilingen van polycarbonaat.

Polycarbonaat heeft een extreem hoge slagvastheid en is nagenoeg onbreekbaar. Licht in gewicht, hoge optische zuiverheid en is onbrandbaar. Kortom, overal toepasbaar waar een slagvaste beglazingssoort verlangd wordt zoals in de bosbouw, de interieur- en meubelbouw, standbouw en apparatenbouw, openbare ruimtes, horeca etc.

Hieronder staan enkele specifieke voorbeelden van polycarbonaat toepassingen waar u de Lastoclear RTU in kunt zetten;

- voorzetbeglazing
- balkonbeglazing
- lichtreclame
- abri's
- stadions (afscheidings, dug outs etc.)
- kogelwerend glas (banken, tankstations etc.)
- veiligheidsbeglazing in scholen, sporthallen, psychiatrische inrichtingen en op plaatsen waar inbraak en vandalisme een grote rol spelen.
- windschermen
- geluidsschermen
- lichtstraten
- fietsenstallingen
- serres en overkappingen
- brillen, helmen, gsm's

Bijzonderheden

Lastoclear RTU kent geen beperkingen in toepassingen op polycarbonaat ondergronden.



De erkenning Groen Gedaan! wordt verstrekt aan producenten van producten waaraan eisen worden gesteld in het kader van de certificering Duurzaam Repareren, Duurzaam Herstel en/of Duurzaam Autowassen.

Lastoclear RTU heeft Groen Gedaan! erkenning.

Gebruiksaanwijzing

- Lastoclear RTU aanbrengen door middel van vernevelen.
- Innevelen, in laten werken, ondersteunen met borstel of spons en afspoelen met water.

Verpakkingsmateriaal

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Eco-Point Group
BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288
E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

Lastoclear RTU. Nettoyant biodégradable pour polycarbonate. 'Prêt pour une utilisation'.

Description du produit

Lastoclear RTU est un décapant, diluable à l'eau pour polycarbonate (Lexan) à base d'agents tensioactifs et de détergents naturels et entièrement biodégradables. La fissuration du polycarbonate appartient au passé et c'est pourquoi le produit est révolutionnaire et un remplaçant adéquat de la génération actuelle de décapants de polycarbonates!

Eco-Point prouve avec ce produit qu'une nouvelle ère vient de commencer. Une ère qui tient compte des êtres humains, de l'environnement mais sans oublier le matériel, sans que la qualité du nettoyage en souffre.

Domaines de solutions

- les nettoyeurs courants provoquent des fissures; un problème bien connu lors du nettoyage du Lexan (polycarbonate)
- Le risque de fissures est également élevé s'il reste du nettoyeur
- le polycarbonate trouble cause des problèmes
- le polycarbonate sous contrainte se fissure plus facilement
- les applications de haute qualité ont des exigences plus élevées, pensez au verre pare-balles
- les visières des casques et moyens de protections doivent offrir une bonne visibilité

Solution durable

Lastoclear (Concentré) est testé et approuvé par un fabricant renommé de polycarbonate pour être utilisé sur des surfaces en polycarbonate. Le Lastoclear RTU ne cause pas de fissures sur du polycarbonate sous contrainte.

Des restes de Lastoclear RTU ne provoquent pas non plus de fissures. Consultez votre conseiller en produit et / ou le rapport en question pour des informations supplémentaires sur cette recherche.

Les prestations spéciales

- Lastoclear RTU est entièrement biodégradable et répond aux lignes directrices des détergents pour les nettoyeurs
- Lastoclear RTU est immédiatement prêt à l'emploi.
- Lastoclear RTU a un pH doux, donc l'utilisation en est sûre
- Lastoclear RTU ne fissure pas et ne pas trouble pas le polycarbonate (Lexan)

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

Lastoclear RTU est spécialement développé pour nettoyer les huiles, les graisses et les pollutions atmosphériques du polycarbonate.

Le polycarbonate a une résistance extrêmement élevée aux chocs et est pratiquement incassable, est léger, a une haute pureté optique et est incombustible. En bref, à utiliser quand on a besoin d'une sorte de vitrage résistant aux chocs, comme dans le secteur forestier, l'architecture d'intérieur et la construction de meubles, la construction de stands et d'appareils, les espaces publics, la restauration etc.

Ci-dessous quelques exemples spécifiques d'applications du polycarbonate ;

- vitrage de protection
- vitrage pour balcon
- néon publicitaire
- abris
- stades (séparations, abris bancs de touche etc.)
- verre anti-balles (banques, stations-services etc.)
- vitrage de sécurité dans les écoles, halls de sport, établissements psychiatriques et aux endroits où le vol et le vandalisme jouent un grand rôle.
- écrans contre le vent
- barrières anti-bruit
- verrières
- parkings vélos
- serres et recouvrements
- lunettes, casques, GSMs

Détails

Lastoclear RTU n'a aucune limitations dans les applications sur des surfaces en polycarbonate.

Mode d'emploi

Appliquez Lastoclear RTU en atomisant ou avec une brosse / éponge.

- Atomisation: atomiser, laisser agir et rincer à l'eau.
- Méthode brosse-éponge: appliquer Lastoclear RTU sur une brosse ou une éponge, laisser agir le produit, nettoyer la salissure avec la brosse ou l'éponge et rincez à l'eau.

Matériaux d'emballage

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont fabriqués en PE ou en PET: léger, moins d'utilisation de matières premières par emballage, faible consommation d'énergie pendant la production, pratiquement incassable, donc une longue durée de vie, faibles quantités de déchets pendant la production et le recyclage, exempt de nombreux produits toxiques lorsqu'il est brûlé, 100 % recyclable.