

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SOLVEGA 300 EXTRA. Natuurlijke ontvetter/solvent.
Gebaseerd op een veresterde natuurlijke raapzaadolie. Verbeterde
waterafspoelbaarheid door de toevoeging van emulgatoren.

Productomschrijving

Solvega 300 Extra is een uiterst mensvriendelijk product. Veilig in gebruik vanwege het ontbreken van gechloreerde koolwaterstoffen en aromaten, tevens ontbreekt dus de vervelende 'oliegeur'.

Solvega 300 Extra heeft zeer goede ontvettende eigenschappen en kan ook als oplosversterker worden toegepast (vraag uw productadviseur naar de mogelijkheden). Door de toevoeging van emulgatoren wordt met water een instabiele emulsie gevormd die in rust eenvoudig separeert.

Oplossingsgebieden

- vervuilde machines
- vervuild gereedschap
- vervuilde onderdelen
- aromatische solventen zijn erg ongezond
- een laag vlampunt maakt speciale maatregelen nodig
- schadelijke (VOS) oplosmiddelen

Duurzame oplossing

Solvega 300 Extra is het veilige en doeltreffende antwoord op conventionele middelen als gasolie (mazout), white spirit en wasbenzine. De Solvega 300 Extra is hiervoor het veilige alternatief.

Voor bedrijven die geen aardolieproducten willen of mogen gebruiken als ontvettingsmiddel is Solvega 300 Extra het perfecte alternatief. Door zijn oploskracht kan Solvega 300 Extra zelfs als 'oplosversterker' worden toegepast in systemen met beperkt oplossend vermogen.

Speciale voordelen

- Zeer hoog vlampunt: ca. 180°C.
- Vrij van aromaten en andere aardoliecomponenten.
- Siliconenvrij.
- Puur natuur product.
- Wordt gemakkelijk afgebroken i.t.t. bijvoorbeeld gasolie en white spirit.
- Verspreidt geen schadelijke dampen en is VOS vrij!
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

Solvega 300 Extra wordt ingezet voor het reinigen van:

Machineonderdelen - gereedschappen - ontvetten van metalen - kogellagers - kettingen en transportbanden.

De Solvega 300 Extra kan ook worden ingezet als oplosversterker in spoeltafels (Promatic 200).

Bijzonderheden

Solvega 300 Extra kan rubbers doen opzwellen. Met name natuurrubber, EPDM en neopreen. Bij gebruik van siliconen of NBR rubber wordt geadviseerd eerst uit te testen. Terwijl kunststoffen als PMMA, PE, PP, polycarbonaat, polystyreen, polyamide-6 en viton relatief ongevoelig zijn voor de inwerking van Solvega 300 Extra. (Bij twijfel altijd testen op een minder zichtbare plaats).



Solvega 300 Extra Extra kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Solvega 300 Extra draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.



De erkenning Groen Gedaan! wordt verstrekt aan producenten van producten waaraan eisen worden gesteld in het kader van de certificering Duurzaam Repareren, Duurzaam Herstel en/of Duurzaam Autowassen.

Solvega 300 Extra heeft deze erkenning gekregen.

Gebruiksaanwijzing

Solvega 300 Extra dient puur gebruikt te worden.

Verstraal Solvega 300 Extra rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek.

Dompel het object in de Solvega 300 Extra. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en evt. droogwrijven.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

SOLVEGA 300 EXTRA. Dégraisseur/solvant naturel sans odeur. Basé sur l'huile de colza végétale naturelle estérifiée. Rinçage à l'eau amélioré par l'addition d'émulsifiants

Description du produit

Solvega 300 Extra est un produit sans aucun danger pour l'homme. L'emploi de ce produit est sûr étant donné qu'il ne contient pas d'hydrocarbures chlorés et d'aromatiques. En plus le produit est pratiquement sans odeur et n'a pas besoin d'être classifié comme dangereux. Solvega 300 Extra possède d'excellentes propriétés dégraissantes et est également utilisable pour renforcer le pouvoir diluant (demandez les possibilités à votre conseiller de produits). Par l'addition d'émulsifiants le produit forme avec de l'eau une émulsion instable qui, en repos, se sépare aisément.

Domaines de solutions

- machines encrassées
- outils encrassés
- pièces encrassées
- les solvants aromatiques nuisent à la santé
- un bas point d'inflammation demande des mesures spéciales
- solvants (SVO) nuisibles

Solution durable

Solvega 300 Extra est la réponse adéquate et sûre aux produits conventionnels comme le gasoil (mazout), le white spirit et l'essence F. Solvega 300 Extra est l'alternative sûre, sans symboles de danger.

Solvega 300 Extra est l'alternative parfaite pour les entreprises qui ne veulent pas ou qui ne sont pas autorisées à utiliser des produits pétroliers comme solvant de dégraissage. Grâce à son pouvoir dissolvant Solvega 300 Extra peut même être utilisé pour « renforcer » la dissolution dans les systèmes où le pouvoir de dilution est limité.

Les prestations spéciales

- Solvega 300 Extra a un point d'inflammation très élevé: environ 180°C
- Solvega 300 Extra est exempt d'aromatiques et d'autres composants pétroliers
- Solvega 300 Extra ne contient pas de silicones.
- Solvega 300 Extra est pratiquement sans odeur
- Solvega 300 Extra est un produit naturel pur
- Solvega 300 Extra se décompose facilement contrairement par exemple au gasoil et au white spirit
- Solvega 300 Extra ne propage pas de vapeurs nocives et ne contient pas de SVO !
- Solvega 300 Extra ne contient pas d'hydrocarbures chlorés comme le chlorure de méthylène, 1.1.1 trichloréthane, etc.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

Solvega 300 Extra est utilisé pour le nettoyage de :

- parts de machines
- outils
- métaux (dégraissage)
- roulements à billes
- chaînes et convoyeurs

Solvega 300 Extra peut également être utilisé comme renforceur de dissolution dans les tables de rinçage (Promatic 200)

Détails

Solvega 300 Extra peut faire gonfler les caoutchoucs. En particulier le caoutchouc naturel, le EPDM et le néoprène. S'il agit de silicones ou de caoutchouc NBR il est conseillé d'effectuer un test au préalable. Toutefois, les matières plastiques comme PMMA, PE, PP, polycarbonate, polystyrène, polyamide-6 et Viton sont relativement insensibles à l'action de Solvega 300 Extra. En cas de doute, toujours effectuer un test sur un endroit moins visible.



Solvega 300 Extra est un produit polyvalent et de qualité pour toute l'industrie alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent travailler selon les normes. La pollution est un point critique et nécessite d'être sous contrôle perpétuel. Solvega 300 Extra contribue à l'environnement du travail contrôlé.

Mode d'emploi

Solvega 300 Extra s'utilise à l'état pur. Solvega 300 s'applique au pistolet ou au trempage.

- Pistelage : Pistoiez Solvega 300 Extra directement sur l'objet à nettoyer. Faites agir le produit pendant quelque temps, ensuite nettoyez au moyen d'un chiffon ou rincez à l'eau.
- Immersion : trempez l'objet dans le Solvega 300 Extra. Laissez agir le produit pendant quelque temps. Laissez écouler l'objet et rincez à l'eau ou effectuez un séchage à l'air comprimé.

Conditionnement

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.