

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Thixolv. Industriële reiniger/ontvetter op puur-natuur basis, met speciaal hechtende eigenschappen op verticale oppervlakken.

Productomschrijving

Thixolv is een uniek product van moeder natuur. Het natuurlijke karakter van Thixolv maakt het product mensvriendelijk en ecologisch verantwoord. Thixolv is volkomen aromaatvrij en biologisch afbreekbaar.

Dankzij de viskeuze eigenschappen heeft Thixolv een goede hechting op verticale oppervlakken, wat de inwerktijd kan verlengen ten opzichte van vloeibare producten.

Oplossingsgebieden

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| • vervuilde machines en gereedschap | • inktresten |
| • tectyl-, bitumen en kitresten | • harsen en lijmen |
| • vervuilde motoren | • niet uitgehard pur-schuim |
| • vervuilde filters | • vervuilde onderdelen |
| • vervuilde kettingen | • vervuilde lagers |

Duurzame oplossing

Thixolv is de oplossing daar waar men volkomen ecologisch verantwoord te werk wil en moet gaan. Thixolv werkt snel en effectief. Thixolv verlengt de contacttijd vanwege zijn visceuse karakter waardoor het een goede penetratie heeft in de vervuiling. Vaak dienen gels en pasta's met kwasten, rollers of borstels te worden aangebracht; Thixolv kan via verspuiten (zelfs via een sprayflacon) worden toegepast.

Thixolv is de verantwoorde vervanger voor tri, wasbenzine, thinners etc.

Speciale voordelen

- Aromaatvrij en heeft een frisse geur.
- Prettig in gebruik.
- Natuurproduct.
- Biologisch afbreekbaar.
- Bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
- Heeft een sublieme ontvettende werking.
- Veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend.
- Heeft een vloeibaar karakter wat bij aanbrengen op een oppervlak tot een gel verwordt (product blijft 'staan' i.p.v. dat het wegvloeit).
- Heeft het ISEGA keurmerk*.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- reinigen/ontvetten van onderdelen en gereedschappen
- reinigen/ontvetten van kogellagers, kettingen, transportbanden
- ontvetten van metalen en kunststoffen
- verwijderen van stickers en lijmresten
- verwijderen van bitumenaanslag van machines, kleding, pilonnen, verkeersborden, tapijt
- reinigen van filters
- verwijderen van niet uitgehard pur-schuim
- verwijderen van harsen

Bijzonderheden

Niet in open vuur brengen en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Kan bepaalde rubbers en kunststoffen aantasten. Bij twijfel eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.



Thixsolv kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Thixsolv draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

Thixsolv dient puur gebruikt te worden.

Stel de sprayer in op de straalstand (niet vernevelen aangezien de fijne nevel onvoldoende benatting geeft). Breng de Thixsolv rechtstreeks op het te reinigen object aan. Laat het product enige tijd inwerken. Evt. ondersteunen met borstel of plamuurmes, hierna afnemen met een doek.

Thixsolv gelijkmatig opbrengen m.b.v. een kwast. De inwerktijd varieert van afhankelijk van het te verwijderen systeem, de omgevingstemperatuur en de totale laagdikte. Evt. ondersteunen met borstel of plamuurmes. Afnemen met doek.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

FICHE TECHNIQUE

Thixsolv. Nettoyant/dégraissant industriel à base de produits 100% naturels, entièrement biodégradable, possédant des propriétés adhésives spéciales sur les surfaces verticales.

Description du produit

Thixsolv est un produit naturel unique. Grâce à ses caractéristiques naturelles le produit est sans danger pour l'utilisateur et écologiquement justifié. Thixsolv est totalement sans aromates et entièrement biodégradable. A cause de ses propriétés visqueuses Thixsolv montre une bonne adhérence sur les surfaces verticales prolongeant ainsi la durée d'action en comparaison avec les produits liquides.

Domaines de solutions

- machines encrassées
- résidus de tectyl, de hydrocarbures et de mastics
- moteurs pollués
- outillage encrassé
- chaînes encrassées
- filtres encrassés
- résidus d'encre
- résidus de résines
- résidus de colles
- mousse de polyuréthane non durcie
- pièces encrassées
- roulements à billes encrassés

Solution durable

Thixsolv est la solution idéale si l'on désire travailler entièrement écologiquement. Thixsolv agit rapidement et effectivement. Thixsolv prolonge le temps de contact à cause de son caractère visqueux ce qui fait que le produit pénètre bien dans l'encrassement. Les gels et les pâtes s'appliquent souvent au moyen de pinceaux, rouleaux ou brosses;; Thixsolv toutefois peut s'appliquer par pistelage (et même au moyen d'un flacon pulvérisateur). Thixsolv est recommandé pour remplacer le tri, l'essence, les diluants, etc.

Les prestations spéciales

- Thixsolv est sans aromates et d'une odeur fraîche
- Thixsolv est agréable à utiliser et sans danger
- Thixsolv est un produit naturel
- Thixsolv est biodégradable
- Thixsolv ne contient pas de hydrocarbures chlorés comme dans les chlorure de méthylène, 1.1.1 trichloréthylène etc.
- Thixsolv a un effet dégraissant extraordinaire
- Thixsolv est sans risques pour le matériel, pour l'utilisateur et pour l'environnement
- Thixsolv est sans risques sur tous les métaux et plastiques. Le produit est non-conducteur
- Thixsolv est un liquide qui se transforme en gel dès son application sur une surface de sorte que le produit "reste en place » au lieu de s'écouler.

Applications

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

- nettoyant/dégraissant pour accessoires et outillage
- nettoyant/dégraissant pour roulements à billes, chaînes et convoyeurs
- dégraissant pour métaux et plastiques
- enlèvement d'autocollants et de résidus de colles
- enlèvement de résidus de bitume sur machines, vêtements, pilons, panneaux de signalisation routière, tapis
- nettoyage de filtres
- élimination de graffitis
- nettoyage de rouleaux et de tamis
- enlèvement de mousse de PUR non-durcie
- enlèvement de résines naturelles et synthétiques

Détails

Ne pas atomiser près d'un feu et rester éloigné de sources d'ignition. Le produit peut abîmer certains types de plastiques et de caoutchoucs. En cas de doute sur certains matériaux nous conseillons de tester le produit sur un endroit moins visible.



Thixsolv est un produit polyvalent et de qualité pour toute l'industrie alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent travailler selon les normes. La pollution est un point critique et nécessite d'être sous contrôle perpétuel. Thixsolv contribue à l'environnement du travail contrôlé.

Mode d'emploi

Thixsolv s'applique non dilué par pistolage, par immersion, au pinceau ou au chiffon.

- pistolage : appliquer en jet (ne pas pulvériser étant donné qu'un brouillard fin donnera une humidification insuffisante). Appliquer directement sur l'objet à nettoyer. Laisser agir, ensuite nettoyer à l'aide d'un chiffon ou rincer à l'eau ou sécher à l'air comprimé.
- immersion: immerger l'objet dans le Thixsolv. Laisser agir quelque temps. Ensuite laisser égoutter l'objet, rincer à l'eau ou sécher à l'air comprimé.
- Séchage final au moyen d'un chiffon ou à l'air comprimé.

Matériaux d'emballage

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.