

# ECOPPOINT

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### FICHE TECHNIQUE

By nature,  
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32(0)3-3755288

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

**E.P. Brakecleaner NF.** Sneldrogende, aromaatvrije remmenreiniger met hoog oplossend vermogen. Verwijdert remstof, vet, olie en andere werkplaatsvervuilingen.

### Productomschrijving

E.P. Brakecleaner NF is een krachtige ontvetter voor technische diensten, ideaal voor toepassingen die snelle, grondige werking en een residuvrij resultaat vereisen. E.P. Brakecleaner NF is mensvriendelijk, veilig in gebruik en volledig vrij van aromaten en halogenen. Daarnaast droogt het snel en bevat het geen schadelijk milieulabel.

### Oplossingsgebieden

- vervuilde machines
- tectyl- en bitumenresten
- vervuilde motoren (en onderdelen)
- vervuild gereedschap
- vervuilde kettingen
- reinigen van remmen en transmissies
- inkt- en harsresten
- spuitbussen remmenreiniger
- vervuilde filters
- vervuilde onderdelen
- vervuilde lagers
- viltstift

### Duurzame oplossing

E.P. Brakecleaner NF is de ideale keuze voor wie snel en verantwoord wil werken. Het zorgt voor een schoon en droog oppervlak en is niet corrosief.

Deze remmenreiniger is een duurzaam alternatief voor spuitbussen met schadelijke drijfgassen en oplosmiddelen, bevat geen stoffen die als kankerverwekkend worden beschouwd en bovendien hoeft de lege verpakking niet apart ingezameld te worden.

### Speciale voordelen

- Vrij van CMR stoffen (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch, bijv. aromaten zoals benzeen en toluen) en vrij van CFK's (zoals trichloorethaan of methyleenchloride)
- Optimaal en zuinig aan te brengen door drijfgas-vrij systeem: óf m.b.v een pompsprayer óf via een triggsprayer
- Prettig in gebruik door een aangename geur en heeft een hoog oplossend vermogen
- Geeft substraten een hoge oppervlakte energie in vele toepassingen en waarborgt dus een hoge hechtingswaarde voor vervolgprocessen
- Werkt snel en droogt snel
- Heeft een sublieme ontvettende werking en is residuvrij
- Veilig op alle metaal- en vele lak- en kunststofsoorten
- Bij gebruik van hervulbare sprayflacons wordt (gevaarlijk) afval van spuitbussen voorkomen en de verpakking juist optimaal hergebruikt.

**Eco-Point Group**

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32(0)3-3755288

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## Toepassingsgebieden

Reinigen en ontvetten van onderdelen en gereedschappen, rem(schijven), kogellagers, kettingen, transportbanden, metalen en kunststoffen (eerst uittesten op bestendigheid), filters, transmissies en motoronderdelen.

Dé vervanger van vluchtige, schadelijke spuitbusreinigers!

## Bijzonderheden

Niet vernevelen in open vuur en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Bij gebruik op gevoelige materialen (kunststoffen, lakken, etc.) eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.

## Gebruiksaanwijzing

E.P. Brakecleaner NF dient puur gebruikt te worden. E.P. Brakecleaner NF wordt veelal verwerkt via verspreiden, maar kan evt. ook via dompelen ingezet worden.

- Verspreiden: draai de nozzle van de sprayer zover los dat een straal of grove nevel ontstaat. Spray E.P. Brakecleaner NF rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek of afblazen met luchtdruk.
- Dompelen: dompel het object in de E.P. Brakecleaner NF. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en evt. afspoelen met water of geforceerd drogen.
- Drogen door geforceerde droging, wil zeggen met behulp van een doek/tissue of door afblazen met perslucht.
- Reiniging kan ondersteund worden met behulp van een borstel of een doek. Bij benatten van een doek voorkomt men nevelvorming, hetgeen o.a. zuiniger is in gebruik.

## Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32(0)3-3755288

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## FICHE TECHNIQUE

**E.P. Brakecleaner NF.** Nettoyant freins à séchage rapide, sans aromates, avec un fort pouvoir dissolvant. Élimine la poussière de frein, la graisse, l'huile et autres contaminants d'atelier et services techniques.

### Description du produit

E.P. Brakecleaner NF est un puissant dégraissant pour les services techniques, idéal pour les applications nécessitant une action rapide, efficace et un résultat sans résidus. E.P. Brakecleaner NF est respectueux de l'utilisateur, sûr d'emploi et totalement exempt d'aromates et d'halogènes. Il sèche rapidement et ne porte aucun pictogramme environnemental nocif.

### Domaines de solutions

- Machines encrassées
- Résidus de tectyl, bitume et mastic
- Moteurs et pièces encrassés
- Outils encrassés
- Chaînes encrassées
- Nettoyage des freins et transmissions
- Résidus d'encre et de résine
- Nettoyage des freins en aérosol
- Filtres encrassés
- Pièces mécaniques encrassées
- Roulements encrassés
- Marqueurs permanents

### Solution durable

E.P. Brakecleaner NF est le choix idéal pour un travail rapide et responsable. Il garantit une surface propre et sèche et n'est pas corrosif.

Ce nettoyant pour freins est une alternative durable aux aérosols contenant des gaz propulseurs et solvants nocifs. Il ne contient pas de substances cancérogènes et son emballage vide n'a pas besoin d'être collecté séparément.

### Les prestations spéciales

- Exempt de substances CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, telles que le benzène et le toluène) et de CFC (comme le trichloroéthane ou le chlorure de méthylène).
- Application optimale et économique grâce à un système sans gaz propulseur : utilisable avec un pulvérisateur à pompe ou un spray à gâchette.
- Agréable à utiliser grâce à une odeur neutre et un fort pouvoir dissolvant.
- Apporte une énergie de surface élevée aux substrats, assurant ainsi une excellente adhésion pour les étapes suivantes.
- Action rapide et séchage rapide.
- Excellente capacité de dégraissage et sans résidus.
- Sûr sur tous les métaux et de nombreux types de peintures et plastiques.
- En utilisant des flacons pulvérisateurs rechargeables, on évite les déchets dangereux liés aux aérosols et on optimise la réutilisation des emballages

**Eco-Point Group**

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32(0)3-3755288

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## Applications

Nettoyage et dégraissage des pièces et outils, disques de frein, roulements, chaînes, tapis roulants, métaux et plastiques (tester d'abord la compatibilité), filtres, transmissions et composants de moteur.

Le remplaçant idéal des nettoyeurs aérosols volatils et nocifs!

## Détails

Ne pas pulvériser sur une flamme nue et tenir éloigné des sources d'ignition. Tester d'abord sur une zone peu visible en cas d'utilisation sur des matériaux sensibles (plastiques, peintures, etc.).

## Mode d'emploi

E.P. Brakecleaner NF doit être utilisé pur. Il est généralement appliqué par pulvérisation, mais peut également être utilisé en bain d'immersion.

- Pulvérisation: desserrer la buse du pulvérisateur pour obtenir un jet ou une pulvérisation large. Appliquer directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants, puis essuyer avec un chiffon ou souffler à l'air comprimé.
- Immersion: plonger la pièce dans E.P. Brakecleaner NF et laisser agir quelques instants. Égoutter, puis éventuellement rincer à l'eau ou sécher par soufflage d'air.
- Séchage forcé: utiliser un chiffon, un essuie-tout ou de l'air comprimé pour accélérer le séchage.
- Le nettoyage peut être facilité avec une brosse ou un chiffon. L'humidification préalable d'un chiffon évite la formation d'aérosols et permet une utilisation plus économique.

## Matériaux d'emballage

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.