

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T : +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eco-Cip. Krachtige, zeer geconcentreerde, waterverdunbare reiniger, geschikt voor zware industriële vervuiling, maar ook voor het intern reinigen van apparatuur in de food- en beverage-industrie. Eco-Cip is gebaseerd op natuurlijke detergents.

Productomschrijving

Eco-Cip is een krachtige, zeer geconcentreerde, waterverdunbare reiniger op basis van volledig biologisch afbreekbare en natuurlijke oppervlakte-actieve bestanddelen en detergents.

Door het gebruik van suikertensides is het product revolutionair en een vervanger voor vele chemische, milieubelastende reinigers zoals gebruikt in diverse industrieën.

Eco-Cip voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan reinigingsmiddelen voor materialen die in de levensmiddelenindustrie in aanraking mogen komen met voedingswaren.

Oplossingsgebieden

- zware vervuilingen, vuilresten van oliën en vetten
- zwaar vervuilde (oude) vloeren
- interne systemen vervuild met resten zuivel, dranken en/of voedingsmiddelen
- oppervlaktes vervuild met slijpsel
- voedselresten (denk aan bacterie-haarden)
- boter, vet, olie, eiwitten en suikers

Duurzame oplossing

Eco-Cip is uitermate geschikt voor het intern reinigen van tanks, leidingen, vulmachines, slangen, kuipen en andere apparatuur. Door de lage schuimvorming is het uitstekend geschikt voor Cleaning In Place, maar ook voor gebruik in schrobzuigmachines. Tevens kan het handmatig worden ingezet om diverse voorwerpen, gereedschappen en apparatuur te reinigen. Eco-Cip kan zowel koud als verwarmd worden ingezet.

Speciale voordelen

- Voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan reinigingsmiddelen en materialen die in de levensmiddelenindustrie in aanraking mogen komen met voedingswaren.
- Ook zeer geschikt als verdunner reinigingsmiddel/ontvetter in metaal- en offshore-industrie
- Waterverdunbare superconcentraat en daarmee economisch in gebruik
- Volledig biologisch afbreekbaar vanwege haar natuurlijke oppervlakte-actieve bestanddelen en detergents
- Reinigt tot diep in de poriën door het oppervlakte spanning verlagend vermogen
- Eco-Cip heeft het ISEGA keurmerk*

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T : +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- het reinigen van productiesystemen in de voedsel-, zuivel- en drankenindustrie
- het reinigen van leidingsystemen
- Het reinigen van zwaar vervuilde (oude vloeren)
- het verwijderen van diverse oliën, vetten en ook resten van levensmiddelen
- het reinigen van gereedschappen en apparatuur in de levensmiddelenindustrie
- het reinigen van staalconstructies
- het verwijderen van aanslag van slijpsel

Gebruiksaanwijzing

Eco-Cip heeft natuurlijke oppervlakte-actieve bestanddelen die de oppervlaktespanning van de reinigingsoplossing zodanig verlagen dat het product zelfs in haarscheurtjes diep binnen dringt, zodat ook daar de reiniging plaats vindt. Eco-Cip emulgeert deze vervuiling. Het is echter zo dat deze emulsie tijdelijk plaats vindt. Dus in het geval men gebruik maakt van een vet-afscheider zal het vet en de vervuiling zich weer scheiden van de reinigingsoplossing.

Eco-Cip kan verdund worden met water en wordt gewoonlijk in een 2-5%-verdunding ingezet, afhankelijk van de mate en soort vervuiling. Raadpleeg voor de verdunningsgraad uw productadviseur.

Rondpompen

Laat de Eco-Cip verdunding enige tijd circuleren, eventueel verwarmd. Vloeistof afdrukken en ruim naspoelen met water.

Dompelmethode

Dompel het te reinigen object in de Eco-Cip. Laat het product inwerken op de vervuiling. Haal het object uit de dompelpak en spoel grondig af met water.

Borstelmethode

Breng Eco-Cip op met een borstel, laat het product inwerken, borstel de vervuiling af en spoel na met water of neem af met vochtige spons of doek.

Schrobzuigmachine

Toevoegen aan de schrobzuigmachine in de gewenste mengverhouding. Desgewenst het middel enige tijd laten intrekken.

Bijzonderheden

Na gebruik op glas meteen afspoelen met water. Voordat het op aluminium wordt gebruikt eerst uittesten. Het product kan bij een hoge concentratie verf dof maken. Afspoelen met water of afnemen met een natte spons. Bij interne reiniging altijd naspoelen met schoon water.

Eco-Cip was voorheen ook beschikbaar onder de naam Eco-Shore.



Eco-Cip is vanwege haar multifunctionaliteit geschikt voor de gehele levensmiddelenindustrie en kan een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelenbedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Eco-Cip draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten in de voedingsmiddelenindustrie.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T : +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T : +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

Eco-Cip. Nettoyant puissant, très concentré, diluable à l'eau, adapté à la pollution industrielle lourde, ainsi qu'au nettoyage interne d'appareils dans l'industrie alimentaire et des boissons. Eco-Cip est à base de détergents naturels.

Description du produit

Eco-Cip est un nettoyant puissant, très concentré, diluable à l'eau, à base de tensioactifs et de détergents entièrement biodégradables et naturels.

Grâce à l'utilisation de tensides de sucre, le produit est révolutionnaire et permet de remplacer de nombreux nettoyants chimiques nocifs pour l'environnement utilisés dans diverses industries.

Eco-Cip répond à toutes les exigences posées aux nettoyants pour matériaux susceptibles d'entrer en contact avec des produits alimentaires dans l'industrie alimentaire.

Domaines de solutions

- pollutions lourdes, résidus d'huiles et de graisses
- sols (anciens) très sales
- systèmes internes encrassés par des résidus de produits laitiers, de boissons et/ou d'aliments
- surfaces encrassées par des meulures
- résidus alimentaires (pensez aux foyers de bactéries)
- beurre, graisse, huile, protéines et sucres

Solution durable

Eco-Cip est idéal pour le nettoyage interne de réservoirs, de conduites, de remplisseuses, de tuyaux, de cuves et d'autres appareils. Son faible pouvoir moussant en fait un excellent produit pour le nettoyage en place, ainsi que pour une utilisation dans des autolaveuses. Il peut également être utilisé manuellement pour nettoyer divers objets, outils et appareils. Eco-Cip peut être utilisé à froid et à chaud.

Les prestations spéciales

- Répond à toutes les exigences posées aux nettoyants et aux matériaux susceptibles d'entrer en contact avec des produits alimentaires dans l'industrie alimentaire
- Également idéal comme nettoyant/dégraissant diluant dans l'industrie métallurgique et offshore
- Super-concentré diluable à l'eau et donc économique à l'usage
- Entièrement biodégradable grâce à ses tensioactifs et à ses détergents naturels
- Nettoie les pores en profondeur grâce à sa capacité de réduction de tension de surface
- Eco-Cip porte le label ISEGA*

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T : +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

Applications

- nettoyage de systèmes de production dans l'industrie alimentaire, laitière et des boissons
- nettoyage de tuyauteries
- nettoyage de sols (anciens) très sales
- élimination de diverses huiles, graisses, ainsi que de résidus alimentaires
- nettoyage d'outils et d'appareils dans l'industrie alimentaire
- nettoyage de constructions en acier
- élimination de dépôts de meulures

Mode d'emploi

Eco-Cip contient des tensioactifs naturels qui réduisent la tension superficielle de la solution de nettoyage de manière telle que le produit pénètre en profondeur, même dans les fissures capillaires, qui sont donc également nettoyées. Eco-Cip émulsifie cette pollution. Toutefois, cette émulsion est temporaire. Par conséquent, en cas d'utilisation d'un séparateur de graisse, la graisse et la pollution se sépareront à nouveau de la solution de nettoyage.

Eco-Cip est diluable à l'eau et généralement utilisé selon un rapport de dilution 2-5 %, en fonction du degré et du type de pollution. Consulter votre conseiller produit pour le facteur de dilution.

Faire circuler

Faire circuler la dilution Eco-Cip pendant un certain temps, éventuellement en la chauffant. Vider le liquide et rincer abondamment à l'eau.

Méthode par immersion

Immerger l'objet à nettoyer dans l'Eco-Cip. Laisser agir le produit sur la pollution. Retirer l'objet de la cuve d'immersion et rincer abondamment à l'eau.

Méthode par brossage

Appliquer Eco-Cip avec une brosse, laisser agir le produit, brosser la pollution et rincer à l'eau ou essuyer avec une éponge ou un chiffon humide.

Autolaveuse

Ajouter à l'autolaveuse dans le rapport de mélange souhaité. Si nécessaire, laisser pénétrer le produit pendant un certain temps.

Détails

Après utilisation sur du verre, rincer immédiatement à l'eau. Faire un essai avant de l'utiliser sur l'aluminium. En cas de forte concentration, le produit peut ternir la peinture. Rincer à l'eau ou enlever avec une éponge humide. En cas de nettoyage interne, toujours rincer à l'eau claire.

Eco-Cip était autrefois également disponible sous le nom d'Eco-Shore.



Grâce à sa polyvalence, Eco-Cip convient à l'ensemble de l'industrie alimentaire et peut remplir une tâche essentielle pour les entreprises du secteur alimentaire, qui doivent travailler selon les directives H.A.C.C.P.. La pollution constitue un « point critique » et doit être constamment contrôlée. Eco-Cip contribue à un environnement de travail contrôlé et est parfaitement intégrable dans les normes BRC et IFS.

*Est un institut de recherche allemand indépendant qui délivre des certificats pour l'aptitude de produits de nettoyage à l'industrie alimentaire.

Eco-Point Group

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T : +32-33755288

E : info@eco-point.com W : www.eco-point.com

Matériaux d'emballage

Eco-Point International emballe ses produits dans du métal ou du polyéthylène H.D. et reprend gratuitement les emballages vides/propres pour les recycler ou les reconditionner pour des commandes ultérieures. La combustion du P.E. n'a pas d'effet nocif sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont fabriqués en PE ou en PET : ils sont légers, consomment peu de matières premières par emballage, consomment peu d'énergie lors de la production, sont pratiquement incassables et ont donc une longue durée de vie, produisent peu de déchets lors de la production et du recyclage ultérieur, ne contiennent pas de substances nocives lors de la combustion et sont 100 % recyclables.