

ECOPPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

By nature,
for life

Eco-Point Group
NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555
BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288
E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eco-Cip. Krachtige, zeer geconcentreerde, waterverdunbare reiniger, geschikt voor zware industriële vervuiling, maar ook voor het intern reinigen van apparatuur in de food- en beverage-industrie. Eco-Cip is gebaseerd op natuurlijke detergenten.

Productomschrijving

Eco-Cip is een krachtige, zeer geconcentreerde, waterverdunbare reiniger op basis van volledig biologisch afbreekbare en natuurlijke oppervlakte-actieve bestanddelen en detergenten. Door het gebruik van suikertensides is het product revolutionair en een vervanger voor vele chemische, milieubelastende reinigers zoals gebruikt in diverse industrieën. Eco-Cip voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan reinigingsmiddelen voor materialen die in de levensmiddelenindustrie in aanraking mogen komen met voedingswaren.

Oplossingsgebieden

- zware vervuilingen, vuilresten van oliën en vetten
- zwaar vervuilde (oude) vloeren
- interne systemen vervuild met resten zuivel, dranken en/of voedingsmiddelen
- oppervlaktes vervuild met slijpsel
- voedselresten (denk aan bacterie-haarden)
- boter, vet, olie, eiwitten en suikers

Duurzame oplossing

Eco-Cip is uitermate geschikt voor het intern reinigen van tanks, leidingen, vulmachines, slangen, kuipen en andere apparatuur. Door de lage schuimvorming is het uitstekend geschikt voor Cleaning In Place, maar ook voor gebruik in schrobzuigmachines. Tevens kan het handmatig worden ingezet om diverse voorwerpen, gereedschappen en apparatuur te reinigen. Eco-Cip kan zowel koud als verwarmd worden ingezet.

Speciale voordelen

- Voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan reinigingsmiddelen en materialen die in de levensmiddelenindustrie in aanraking mogen komen met voedingswaren.
- Ook zeer geschikt als verdunner reinigingsmiddel/ontvetter in metaal- en offshore-industrie
- Waterverdunbaar superconcentraat en daarmee economisch in gebruik
- Volledig biologisch afbreekbaar vanwege haar natuurlijke oppervlakte-actieve bestanddelen en detergenten
- Reinigt tot diep in de poriën door het oppervlakte spanning verlagend vermogen
- Eco-Cip heeft het ISEGA keurmerk*

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- het reinigen van productiesystemen in de voedsel-, zuivel- en drankenindustrie
- het reinigen van leidingsystemen
- Het reinigen van zwaar vervuilde (oude vloeren)
- het verwijderen van diverse oliën, vetten en ook resten van levensmiddelen
- het reinigen van gereedschappen en apparatuur in de levensmiddelenindustrie
- het reinigen van staalconstructies
- het verwijderen van aanslag van slijpsel

Gebruiksaanwijzing

Eco-Cip heeft natuurlijke oppervlakte-actieve bestanddelen die de oppervlaktespanning van de reinigungsoplossing zodanig verlagen dat het product zelfs in haarscheurtjes diep binnen dringt, zodat ook daar de reiniging plaats vindt. Eco-Cip emulgeert deze vervuiling. Het is echter zo dat deze emulsie tijdelijk plaats vindt. Dus in het geval men gebruik maakt van een vet-afscheider zal het vet en de vervuiling zich weer scheiden van de reinigungsoplossing.

Eco-Cip kan verdund worden met water en wordt gewoonlijk in een 2-5%-verdunding ingezet, afhankelijk van de mate en soort vervuiling. Raadpleeg voor de verdunningsgraad uw productadviseur.

Rondpompen

Laat de Eco-Cip verdunding enige tijd circuleren, eventueel verwarmd. Vloeistof afdrukken en ruim naspoelen met water.

Dompelmethode

Dompel het te reinigen object in de Eco-Cip. Laat het product inwerken op de vervuiling. Haal het object uit de dompelpak en spoel grondig af met water.

Borstelmethode

Breng Eco-Cip op met een borstel, laat het product inwerken, borstel de vervuiling af en spoel na met water of neem af met vochtige spons of doek.

Schrobzuigmachine

Toevoegen aan de schrobzuigmachine in de gewenste mengverhouding. Desgewenst het middel enige tijd laten intrekken.

Bijzonderheden

Na gebruik op glas meteen afspoelen met water. Voordat het op aluminium wordt gebruikt eerst uittesten. Het product kan bij een hoge concentratie verf dof maken. Afspoelen met water of afnemen met een natte spons. Bij interne reiniging altijd naspoelen met schoon water.

Eco-Cip was voorheen ook beschikbaar onder de naam Eco-Shore.



Eco-Cip is vanwege haar multifunctionaliteit geschikt voor de gehele levensmiddelenindustrie en kan een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelenbedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Eco-Cip draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigungsproducten in de voedingsmiddelenindustrie.

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

BE Ringlaan 17/A, 2960 Brecht T: +32-33755288

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.