

ECOPPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

By nature,
for life

Eco-Point Group

DE Siemensstraße 31, 47533 Kleve T: .+49(0)2821 713570

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

E.P. Algex. Ein biologisch abbaubares, ökologisch verantwortungsvolles Reinigungsmittel für das Entfernen von Algen. Gemeldete Biozid-Produkte N-111986.

Produktbeschreibung

E.P. Algex ist die moderne, gezielte Antwort auf Probleme beim Entfernen von Algen. E.P. Algex belastet die Umwelt nicht (hat keine schädlichen Nachwirkungen und Dampfwirkungen) und kann dadurch bis kurz vor dem Pflanzen von Gewächsen verwendet werden). Außerdem kann es sicher auf allerlei Oberflächen verwendet werden, z.B. auf Dachziegeln, Marmor, Glas, Flagstones, Terrassenfliesen, Metallen usw. E.P. Algex wirkt schnell, gezielt und vorbeugend.

Anwendungsgebiet

- Algen und grüne Beläge auf Pfaden, Terrassen u.ä. verursachen häufig sehr gefährliche Situationen: Zum Beispiel durch Ausrutschen;
- Grüne Beläge auf Wänden sind vielen Menschen ein Dorn im Auge und machen einen ungepflegten Eindruck;
- Grüne Beläge auf Glas, z. B. in Gewächshäusern, halten Licht ab und verringern dadurch den Ertrag und erhöhen die Heizkosten;
- Verwitterte Scheiben sind sehr schwer gründlich zu reinigen.

Nachhaltige Lösung

E.P. Algex wirkt schnell und gezielt. E.P. Algex hat eine äußerst gezielte, vorbeugende Wirkung und verhindert das Entstehen von grünen Belägen.

Besondere Vorteile

- E.P. Algex wirkt schnell und gezielt;
- E.P. Algex ist sehr wirtschaftlich im Gebrauch;
- E.P. Algex dringt tief in poröse Materialien, z. B. in Stein, ein;
- E.P. Algex ist biologisch abbaubar;
- E.P. Algex wirkt vorbeugend über einen langen Zeitraum;

Eco-Point Group

DE Siemensstraße 31, 47533 Kleve T: +49(0)2821 713570

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Besondere Vorteile

Zur Verwendung auf einer Reihe von porösen und nicht porösen harten Oberflächen im Außenbereich wie:

- Beton und Mauerwerk;
- Glas, Metall, Kunststoff, Holz;
- Terrakotta, Schiefer, Stein, Ziegel, z. gepflasterte Flächen;
- Terrassen, Fliesen, Einfahrten;
- Fassaden, Zäune, Terrassendielen,;
- Dächern (Dachziegel, Wellplatten und Riet);
- Grabsteine;

Mischungsverhältnis: 2,5% (25 ml/l).

Auch geeignet für:

- Oberflächendesinfektion im Gesundheitswesen.
- Industrielle und institutionelle Oberflächendesinfektion.
- Oberflächendesinfektion für Flächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln und/ oder Getränken kommen.

Wirksamkeit/Einwirkzeit/Mischungsverhältnis: 2,5% (25 ml/l), 1 Min., Bakterizid (EN1276, EN16615), Levurozid (EN1650, EN16615), begrenzt viruzid (EN14476, EN16777).

Anwendungshinweise zur Verwendung auf einer Reihe von porösen und nicht porösen harten Oberflächen im Außenbereich

Bereiten Sie vor der Anwendung die zu behandelnden Oberflächen vor, indem Sie bei Bedarf alle Rückstände, Zweige und Blätter entfernen.

- Verdünnen Sie das Produkt (2,5%) vor der Verwendung.
- Tragen Sie 50 ml/m² des verdünnten Produkts mit einem Niederdruck-Gartensprüngerät oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die trockene Oberfläche auf. 1 l verdünntes Produkt reicht für 20 m². Oder tragen Sie 200 ml/m² des verdünnten Produkts durch Gießen gleichmäßig auf eine trockene Oberfläche auf. 1 l des verdünnten Produkts reicht für 5 m².
- Die gesamte zu behandelnde Oberfläche gründlich benetzen und einwirken lassen. Die Oberfläche muss mindestens 5 Minuten lang feucht gehalten werden.
- Trocknen lassen. Das Produkt kann mehrere Tage einwirken.
- Nicht mit Wasser abspülen oder mit Hochdruck reinigen.

Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle prüfen.

Anwendungshäufigkeit: Einmal pro Jahr anzuwenden. Tragen Sie das verdünnte Produkt nur auf trockene Oberflächen auf. Nur auf sichtbares Grün auftragen. Nicht anwenden, wenn in den nächsten 24 Stunden Regen zu erwarten ist. Nicht bei windigem Wetter anwenden. Nicht auf Pflanzen sprühen oder gießen. Halten Sie Haustiere von den behandelten Bereichen fern, solange diese nicht ausgetrocknet sind. Vor der Anwendung stets das Etikett oder die Packungsbeilage aufmerksam lesen und alle bereit gestellten Anweisungen befolgen.

Eco-Point Group

DE Siemensstraße 31, 47533 Kleve T: +49(0)2821 713570

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Anwendungshinweise für Oberflächendesinfektion

- Wenn die zu desinfizierenden Flächen verschmutzt sind, müssen sie vor der Desinfektion gereinigt werden.
- Verdünnen Sie das Produkt vor der Verwendung (2,5%). Bereiten Sie eine frische Lösung unmittelbar vor der Verwendung vor und erneuern Sie die Lösung, wenn diese sichtbar verschmutzt ist.
- Mit Mopp, oder Tuch auf harte wasserfeste Oberflächen auftragen. Befeuchten Sie den Mopp oder das Tuch mit dem verdünnten Produkt und verteilen Sie es auf der gesamten zu desinfizierenden Oberfläche. Die Oberfläche muss nach dem Auftragen vollständig nass sein.
- Spülen oder an der Luft trocknen lassen. Desinfizierte Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen können, müssen mit Trinkwasser abgespült werden. Fußböden müssen nur dann abgespült werden, wenn sie gewachst oder poliert werden sollen.

Das Produkt darf nicht in Kombination mit anderen Bioziden oder Reinigungsmitteln verwendet werden. Verträglichkeit mit der Oberfläche zunächst an verdeckter Stelle prüfen.

Anwendungshäufigkeit: 1-2 Mal pro Tag oder je nach Hygienevorschriften vor Ort. Tragen Sie 30 - 50 ml/m² auf.

Besonderheiten

Hinweise zum sicheren Umgang:

Aerosolbildung vermeiden. Dämpfe/Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Zum Schutz bei Verschütten, Flasche in der Produktion auf Metallschale aufbewahren. Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Schutzausrüstung:

Beim Gebrauch und bei der Verdünnung dieses Produkts geeignete Schutzausrüstung (Handschuhe, Augenschutz, Schutzanzug und Schuhwerk) tragen. Bei der Anwendung des verdünnten Produkts gute Arbeitshygienepraxis einhalten, wenn nötig, Handschuhe, Schutzanzug und/oder Schuhwerk tragen.

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.

Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.