

ECOPPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

By nature,
for life

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

E.P. Power NF. Kräftiger, biologisch abbaubarer, industrieller Entfetter mit Zufügung von natürlichem Soda.

Produktbeschreibung

E.P. Power NF ist ein konzentrierter, wasserverdünnbarer Entfetter auf der Basis von vollständig biologisch abbaubaren und natürlichen, oberflächenaktiven Bestandteilen und Inhaltsstoffen. Durch den natürlichen Charakter von E.P. Power NF ist das Produkt revolutionär und ein Ersatz für viele chemische, umweltbelastende Entfetter. Mit diesem Produkt lässt Eco-Point sehen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Eine Zeit, die auf den Menschen und die Umwelt Rücksicht nimmt, ohne dass dies zu Lasten der Reinigungsqualität geht.

Anwendungsgebiet

- schwere industrielle Verunreinigungen
- Aschen- und Rußablagerungen
- Tintenreste
- Nikotinbelag
- Schmutzreste von mineralischen, pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten
- atmosphärische Verunreinigungen

Nachhaltige Lösung

E.P. Power NF ist ein sehr kräftiger, konzentrierter Entfetter, der an Arbeitsplätzen, an denen mit Wasser gearbeitet wird und werden darf, die obengenannten Probleme löst und so zu einer sauberen, sicheren und angenehmen Arbeitsumgebung führt. E.P. Power NF ist die revolutionäre, vollständig biologisch abbaubare, multifunktionelle Problemlösung für die täglichen, schweren Reinigungsarbeiten.

Besondere Vorteile

- E.P. Power NF ist vollständig biologisch abbaubar aufgrund seiner natürlichen oberflächenaktiven Bestandteile und Detergentien.
- E.P. Power NF ist wasserverdünnbar
- E.P. Power NF enthält natürliches Soda, für extra Reinigungskraft
- E.P. Power NF ist ein Superkonzentrat und daher ökonomisch im Gebrauch
- E.P. Power NF hat rostschützende Eigenschaften
- E.P. Power NF ist sicher im Vergleich mit Entfettern die aggressive Laugen enthalten
- E.P. Power NF ist nicht brennbar
- E.P. Power NF ist ein multifunktionelles Produkt und kann deshalb eine Anzahl anderer Produkte ersetzen. Mit als Folge einem geringeren Bedarf an Lagerung und Anwendung von verschiedenen, oftmals chemischen, umweltbelastenden Produkten.

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Anwendung

- das Reinigen von Öl- und fettverschmutzten Maschinen und Fußböden
- das Entfernen von Tintenresten auf Druckpressen
- verschmutzte Planen von Lkws
- das Reinigen von Kühlsystemen, Fräs- und Drehbänken
- das Reinigen von Werkzeugen
- das Reinigen von Etikettiermaschinen verschmutzt mit Kaltleim (Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie)
- das Entfernen von Nikotinbeschlag in Kantinen, Fahrzeugen, Omnibussen, Straßenbahnen und Zügen
- das Entfernen von Öl und Fett von Holz
- das Reinigen von Kunststoff (z.B. Mobiliar)
- das Reinigen von Malerwerkzeugen

Besonderheiten

Nach dem Gebrauch auf Glas sofort mit Wasser nach spülen und vor Anwendung auf Aluminium erst testen. Das Produkt kann bei einer hohen Konzentration Farben verblassen lassen. Abspülen mit Wasser oder mit einem nassen Schwamm abwischen.

Gebrauchsanweisung

E.P. Power NF hat natürliche, oberflächenaktive Bestandteile, die die Oberflächenspannung der Reinigungslösung soweit verringern, dass das Produkt selbst in Haarrisse tief eindringt, so dass auch da eine Reinigung stattfindet. E.P. Power NF emulgiert diese Verunreinigung. Es ist jedoch so, dass die Emulsion nur zeitweilig stattfindet. Falls ein Fettabscheider eingesetzt wird, trennt sich die Verschmutzung von der Reinigungslösung.

- E.P. Power NF kann in Abhängigkeit von der Art und dem Umfang der Verschmutzung mit Wasser verdünnt werden in einem Verhältnis von 1:1 bis 1:50. Den optimalen Verdünnungsgrad erfragen Sie bitte bei Ihrem Produktberater.
- E.P. Power NF kann durch Besprühen, Einarbeiten mit einer Bürste oder durch Eintauchen auftragen werden.
- Tauchmethode: Das Objekt in E.P. Power NF eintauchen. Lassen Sie das Produkt einwirken. Holen Sie das Objekt aus dem Tauchbecken und spülen Sie gründlich mit Wasser nach
- Besprühen: Mit der richtigen Verdünnung besprühen, einwirken lassen und mit Wasser abspülen
- Bürstenmethode: E.P. Power NF auftragen, mit einer Bürste einarbeiten, einwirken lassen und mit Wasser abspülen

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.

Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recycelbar.