

ECOPPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

By nature,
for life

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

E.P. Weldex. Hilfsmittel zum elektrolytisch beizen von Metall.

Produktbeschreibung

E.P. Weldex wurde entwickelt und die elektrolytische Reinigung von Schweißnähten zu unterstützen. Durch ausgeklügelte Formulierung hilft der saure Charakter um die oberste Metallschicht zu aktivieren und Verfärbungen zu entfernen.

Anwendungsgebiet

- Durch ein stumpfes Aussehen entsteht ein unversorgter Anblick
- Nach dem Schweißen von RVS/inox entstehen Verfärbungen die dem Material ein hässliches Aussehen verleihen
- Verfärbungen sind oft der Anfang von Korrosion oder anderen Anschlägen
- Beizen und passivieren geschieht oft mit aggressiven oder selbst sehr giftigen Chemikalien.
- Durch Verschütten von Beizmittel entstehen direkt Flecken auf dem Rest des Materials
- Mensch- und Umwelt belastende Produkte sind schwierig zu verarbeiten und abzuführen.

Nachhaltige Lösung

E.P. Weldex ist das Produkt um mit Elektrolyseapparaten Schweißnähte schnell und mit hohem Qualitätsstandard zu reinigen wobei sich keine schädlichen Stoffe formen.

Besondere Vorteile

- E.P. Weldex ist einfach einsetzbar: anbringen über das Füßchen des Reinigungsapparates und durch Strom (schwach)
- E.P. Weldex gibt Schweißnähten wieder ein einfarbiges Aussehen.
- E.P. Weldex gibt während des Gebrauchs keine giftigen Gase ab.
- E.P. Weldex ist nicht korrosiv, dadurch sicher im Gebrauch und leitet nicht zu erneuter Verfärbung. Enthält keine Salpeter- oder Fluorwasserstoffsäure.
- E.P. Weldex hinterlässt keine Flecken auf RVS/Inox Untergrund.
- E.P. Weldex wurde speziell entwickelt und getestet um mit Hilfe eine Elektrolyseprozesses Schweißnahtverfärbung zu entfernen.
- E.P. Weldex ist sparsam im Gebrauch.

Eco-Point International B.V.

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren, Niederlande T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Anwendung

- Entfärben von Schweißnähten von RVS/Inox in der Metallindustrie, Konstruktion, Maschinenfabriken, Nahrung und anderen Branchen in denen viel Metall verarbeitet wird.
- Mit Schweißnahtreinigungsapparaten von diversen Marken und Firmen zu gebrauchen
- Bei manueller Anwendung evtl. durch Schmirgeln unterstützen (Schmirgelleinwand oder-schwamm), hierdurch entfällt der Effekt der Elektrolyse.

Besonderheiten

Die Oberfläche sollte vor der Behandlung sauber und trocken sein. Sparsam benutzen.

Gebrauchsanweisung

Beachten Sie bitte immer die Vorschriften des Reinigungsapparates. Verbinden Sie die Erdelektrode mit dem Metall, tauchen Sie das 'Füßchen' in E.P. Weldex (unverdünnt einzusetzen) und streichen Sie damit über die Verfärbung. Bei ungenügendem Ergebnis den Strom verstärken und/oder den Vorgang wiederholen.

Für alle Fragen oder Undeutlichkeiten steht Ihnen Ihr Produktberater zur Verfügung.

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.

Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.