

ECOPPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

By nature,
for life

TECHNISCHES DATENBLATT

Deck Wash Eco. Milder, biologisch abbaubarer, sicher zu verwendender Deckreiniger, mit natürlichem Soda. Speziell für die Wartung von Schiffen gedacht.

Produktbeschreibung

Deck Wash Eco ist ein konzentrierter, wasserlöslicher, robuster Reiniger für eine schnelle und effektive Reinigung wasserresistenter Oberflächen wie Decks und Wände auf Schiffen. Er basiert auf vollständig biologisch abbaubaren Oberflächenaktivstoffen, Tensiden und Reinigungsmitteln.

Es enthält außerdem eine biologisch abbaubare Komponente, die zu einer intensiveren Reinigung beiträgt.

Mit Deck Wash Eco bietet Eco-Point International einen effektiven und benutzerfreundlichen Reiniger, bei dem der ökologische Charakter von Deck Wash Eco zu einer minimalen Umwelt- und Sicherheitsbelastung führt.

Lösungsbereiche

- Schmutz und Kontamination an Decks, Wänden und Rohren verursachen unhygienische und unsichere Bedingungen.
- Schmutz und Verschmutzungen an Decken und hohen Flächen sind schwer zu entfernen.
- Deck Wash Eco reizt die Augen und Haut weniger als herkömmliche Reinigungsmittel.
- Schmutz und Verunreinigungen können Schäden und rutschige Situationen verursachen.
- Deck Wash Eco kann zur Vorbehandlung von lackierfähigen Oberflächen verwendet werden.

Nachhaltige Lösung

Deck Wash Eco ist ein leistungsstarkes, konzentriertes und sicheres Produkt, das eine Lösung für die oben genannten Aktivitäten bietet. Deck Wash Eco erreicht die ideale Übereinstimmung zwischen wirtschaftlichen und nachhaltigen Qualitätsanforderungen. Ideal zur Reinigung von Böden, Wänden und wasserabweisenden Oberflächen von beispielsweise Schiffen, Yachten, Booten, Tankern, Frachtschiffen usw.

Besondere Vorteile

- Vollständig biologisch abbaubar.
- Kann mit Wasser verdünnt werden.
- Es ist ein Konzentrat und daher wirtschaftlich in Gebrauch.
- Hat rostbeständige Eigenschaften.
- Schäumt ein wenig und beeinträchtigt nicht die Öltrennung (von Bilge/Linsenwasser).

Eco-Point Group

NL Canadaweg 28, 4661 PZ Halsteren T: +31(0)164-632555

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Anwendungsbereiche

- Reinigung der Decks
- Reinigung von Laderäumen, z. B. von Petcoke-, Kohle- und Mineralölrückständen
- Reinigung von Wänden und Rohrleitungen, die mit Mineralölen und Fetten verunreinigt sind
- Entfernung von atmosphärischen Verunreinigungen von Decken.

Bemerkungen

Deck Wash Eco funktioniert hervorragend mit kaltem Wasser. Deck Wash Eco kann auch mit Meerwasser verdünnt werden.

Deck Wash Eco kann auf den meisten Metalloberflächen verwendet werden; bei Aluminium, Zink und verzinkten Materialien wird empfohlen, das Produkt vor der Anwendung zu testen. Deck Wash Eco kann lackierte Oberflächen und glänzendes Aluminium matt machen. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle testen.

Produktanweisungen

Deck Wash Eco wird manuell angewendet. Lesen Sie zunächst die Gebrauchsanweisung, um die richtige Menge an Deck Wash Eco zur Entfettung der zu lackierenden Gegenstände zu ermitteln.

Decks: 1-20 %

Vor dem Lackieren: 5-10 %

Allgemeine Reinigung: 1-10 %

Reinigung von Frachträumen: 10-50 %

Deck Wash Eco kann mit einem Pinsel oder Mopp, durch Sprühen, mit einem Hochdruckwasserstrahl, mit einem Dampfreiniger sowie mit einer Scheuersaugmaschine angewendet werden.

Die Wirkung von Deck Wash Eco lässt sich durch die Verwendung eines Tuchs, von Scotch-Brite, einer Bürste, eines Besens oder eines Hochdruckreinigers verbessern.

Die Dosierung hängt vom Verschmutzungsgrad ab und reicht von 1:1 bis 1:10. Bei leichter Verschmutzung ist sogar eine Verdünnung von 1:50 möglich. Bei Verdünnung mit Meerwasser ist die Konzentration zu erhöhen.

Das Abspülen mit Wasser oder das Abtrocknen mit einem Tuch verhindert Seifenrückstände.

Verpackungsmaterial

Die Produkte von Eco-Point International werden in Fässern aus Polyethylen-H.D. oder Metall verpackt. Bei der Auslieferung von Nachbestellungen werden leere und nicht verunreinigte gebrauchte Fässer kostenlos zum Recycling oder zur Wiederaufbereitung abgeholt. Bei der Verbrennung hat Polyethylen keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Die Sprühflaschen von Eco-Point bestehen aus PE oder PET: geringes Gewicht, geringer Rohstoffverbrauch pro Flasche, niedriger Energieverbrauch bei der Herstellung, nahezu unzerbrechlich und daher langlebig, wenig Abfall bei der Herstellung und beim Recycling, keine Schadstoffe bei der Verbrennung, zu 100 % recycelbar. Diese Sprühflaschen verfügen über einen breiten Standfuß für mehr Stabilität und eine praktische Skalierung zur Vereinfachung der Anwendung.